



ATLANTIS^{OD}

ODESI
fluid power



Sekator^{OD}

ODESI
fluid power

Niezawodne Połączenie



 Bayer CropScience

Edycja 2014



herbicyd na jednoliścienne

ATLANTIS 12 OD jest herbicydem produkowanym w nowej, innowacyjnej technologii formułacyjnej ODesi[®]. Atlantis OD w postaci płynnej formułacji posiada wiele doskonałych właściwości, które w prosty sposób wpływają na zwiększenie efektywności działania i zapewniają wysoki stopień wygody stosowania.



PŁYNNĄ FORMULACJĄ ODesi zapewnia efektywniejsze i szybsze zwalczanie chwastów. To korzystne wspomaganie jest widoczne w szczególności przy stosowaniu herbicydu w niesprzyjających warunkach.

innowacyjna formułacja



Mesomaxx[®] – 10 g/l
Jodosulfuron metylowy – 2 g/l
Sejfner: mefenpyr dietylu – 30 g/l

Dawka: 0,45-1,2 l/ha

ODESI ZAPEWNIĄ:

- lepsze zatrzymywanie preparatu na powierzchni chwastów,
- lepsze pokrycie chwastów dzięki doskonałemu rozprzestrzenianiu się cieczy po powierzchni chwastów,
- lepsze pobieranie substancji aktywnych.



Dzięki ODesi krople dynamicznie zmieniają swoją formę na liściu i rozprzestrzeniają się po jego powierzchni, stają się płaskie. W rezultacie stopień pokrycia chwastów cieczą roboczą jest większy. ODesi to doskonały oprysk i jego rozprzestrzenienie bez straty cieczy. Substancje aktywne są równomiernie rozmieszczone na powierzchni liścia.

lepsze pokrycie

ODESI[®]
fluid power

płynna formułacja

ATLANTIS OD to doskonałe połączenie dwóch znakomitych substancji aktywnych, które dzięki nowej technologii formułacyjnej ODesi[®] zapewniają wysoki poziom skuteczności. Najwyższej jakości formułacja ułatwia pobieranie i przemieszczanie się w roślinie substancji aktywnych herbicydu.

niezawodne działanie



SPECJALISTA NA MIOTŁĘ ZBOŻOWĄ

Atlantis wyznaczył nowy standard zwalczania miotły zbożowej. Co roku przybywa wielu jego zwolenników, w praktyce rolniczej bowiem sprawdził się jako niezawodny wybór.

Wysoka skuteczność środka Atlantis OD w zwalczaniu miotły zbożowej

Średnia skuteczność w latach 2006-2009; BCS
 Pszenica, pszenżyto i żyto ozime

■ Atlantis 12 OD 0,45 l/ha
 ■ Atlantis 12 OD 0,6 l/ha



Sekator[®] OD

herbicyd na dwuliścienne

płynna formuacja

technologia małych dawek

skuteczność

SEKATOR[®] 125 OD w płynnej formuacji ODesi składa się z doskonale sprawdzonych w działaniu substancji aktywnych, które dzięki nowej technologii formuacyjnej zapewniają najwyższy poziom skuteczności.

Amidosulfuron – 100 g/l – sprawdzony przeciwko przytuli
 Jodosulfuron – 25 g/l – szerokie spektrum działania
 Mefenpyr dietylu – 250 g/l – zapewnia wysoką selektywność

Sekator OD: zboża ozime = 150 ml/ha
 zboża jare = 100-150 ml/ha




herbicyd

NIEZAWODNI PARTNERZY

Wykonując mieszaninę zbiornikową preparatów Atlantis 12 OD oraz Sekator 125 OD, znakomicie rozszerza się spektrum zwalczanych chwastów. Bardzo skutecznie niszczone są zarówno miotła zbożowa, jak i cała gama chwastów dwuliściennych.

Atlantis OD
+
Sekator OD



Wysoka skuteczność mieszanki Atlantisu OD + Sekatora OD w pszenicy ozimej

Średnia 5 doświadczeń BCS z 2008 r.

■ Atlantis 12 OD 0,45 l/ha + Sekator 125 OD 0,1 l/ha
 ■ Atlantis 12 OD 0,45 l/ha + Sekator 125 OD 0,15 l/ha



herbicyd


kompleksowe
mieszanki

WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ ATLANTISU OD W MIESZANCE Z SEKATOREM OD I ESTERONEM

Badania przeprowadzone przez Bayer CropScience jednoznacznie wskazują na wysoką efektywność chwastobójczą Atlantisu OD w mieszance z preparatami Sekator® 125 OD i Esteron®1 600 EC. Mieszanina ta doskonale sprawdza się w zwalczaniu miotły zbożowej i chabra bławatka.

Wysoka skuteczność Atlantisu OD w mieszance z Sekatorem OD i Esteronem

Średnia 5 doświadczeń BCS z 2008 r. ■ Atlantis 12 OD 0,45 l/ha + Sekator 125 OD 0,1 l/ha + Esteron 600 EC 0,45 l/ha



Atlantis® 12 OD

ATLANTIS^{OD}

Roślina chroniona	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto
Zwalczane chwasty	0,45-0,6 l/ha – chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, niezapominajka polna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne; chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, mak polny, przetaczniki; 0,9-1,2 l/ha – wyczyńnic polny, owies głuchy, stokłosa żytnia
Termin stosowania	wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin do początku fazy strzelania w źdźbło
Dawka	0,45-1,2 l/ha
Mieszanki zbiornikowe	Atlantis® 12 OD 0,45 l/ha + Sekator® 125 OD 0,15 l/ha Atlantis® 12 OD 0,45 l/ha + Grodył® 75 OD 40 g/ha Atlantis® 12 OD 0,45 l/ha + Mustang®1 306 SE 0,6 l/ha Atlantis® 12 OD 0,45 l/ha + Granstar®2 75 WG 25 g/ha

Sekator® 125 OD

Sekator^{OD}

Roślina chroniona	pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, żyto, jęczmień jary
Zwalczane chwasty	gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, przetaczniki, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, komosa biała, jasnota purpurowa, mak polny, przytulia czepna, szarłat szorstki, rdesty, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, fiołek polny
Termin stosowania	zboża ozime: wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin do końca fazy krzewienia zboża jare: od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia
Forma użytkowa	ODesi jest koncentratem w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczenia wodą
Dawka	zboża ozime: 150 ml/ha zboża jare: 100-150 ml/ha
Ilość cieczy roboczej	200-300 l/ha

® - zastrzeżony znak towarowy firmy Bayer CropScience
®1 - zastrzeżony znak towarowy firmy Dow AgroSciences
®2 - zastrzeżony znak towarowy firmy DuPont

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.




Wybierz odpowiedni preparat i dostosuj jego dawkę do warunków pogodowych i glebowych na polu. Zabieg wykonaj, gdy zostanie przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości szkodników, chorób czy chwastów.



Zużyte opakowania wraz z nakrętkami zwróć do punktu zakupu lub innego miejsca prowadzącego zbiórkę zużytych opakowań po środkach ochrony roślin.



Zapoznaj się z etykietą-instrukcją stosowania. Nie przekraczaj zalecanych dawek ani liczby zabiegów w sezonie. Pamiętaj o zachowaniu odpowiednich odstępów (liczba dni) między zabiegami. Zachowaj odpowiedni, zalecany w etykiecie-instrukcji okres karencji (okres od wykonania ostatniego zabiegu do zbioru).



Zachowaj odpowiednie, zalecane w etykiecie-instrukcji stosowania, strefy ochronne (nie opryskiwane) wzdłuż cieków i zbiorników wodnych oraz upraw sąsiadujących, w celu ograniczenia znoszenia cieczy roboczej. Najlepiej stosuj dysze niskoznoszeniowe, dostosuj ciśnienie i prędkość jazdy do warunków pogodowych.



Stosuj oryginalne środki ochrony roślin. Stosowanie środków niewiadomego pochodzenia może wpłynąć na przekroczenie pozostałości, ponieważ nie ma pewności co do ich składu. Zakupu dokonuj wyłącznie w licencjonowanych punktach sprzedaży, w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach posiadających czytelną i napisaną w języku polskim etykietę-instrukcję stosowania. Sprawdź, czy preparat nie jest przeterminowany. Zachowaj dowód zakupu.



Chroń wody gruntowe przed niezamierzonym wyciekami środka czy cieczy roboczej podczas przygotowywania opryskiwacza do pracy. Wypłucz trzykrotnie opakowanie, opróżniając je do opryskiwacza. Zadbaj, aby resztki cieczy roboczej ani woda z mycia opryskiwacza nie dostały się do cieków lub ujęć wodnych.



Wykonując zabieg, unikaj nakładania się cieczy roboczej na tę samą powierzchnię.



W celu ochrony owadów zapylających, zachowaj odpowiedni, zalecany w etykiecie-instrukcji stosowania okres prewencji dla pszczół (okres od zakończenia zabiegu do początku oblotu pszczół), nawet w uprawach niekwitnących. Kwitnące chwasty stanowią także pożytek dla owadów zapylających.

Więcej informacji: www.grunttobezpieczenstwo.pl

Ośrodki toksykologiczne, pomoc medyczna:

Gdańsk – 58 682 04 04 • Kraków – 12 411 99 99 • Lublin – 81 740 89 83 • Łódź – 42 657 99 00
Poznań – 61 847 69 46 • Rzeszów – 17 866 44 09 • Sosnowiec – 32 266 11 45 • Tarnów – 14 631 54 09
Warszawa – 22 619 66 54 • Wrocław – 71 343 30 08

Czekamy na Twoje pytania: 600 459 753 • 601 374 872