



The miracles of science™

PRAWDZIWY SKARB POLE BEZ CHWASTÓW!

Ty produkujesz – my chronimy

www.dupont.pl

DuPont™
Rubin® SX® 50 SG

ochrona przed chwastami



Rubin® SX® 50 SG

Rubin® SX® 50 SG – charakterystyka

Skład: tifensulfuron metylowy (40%) i tribenuron metylu (10%);

Forma użytkowa: granule rozpuszczalne w wodzie herbicyd w technologii SX®;

Stosowanie: nalistne, pobierany również przez korzenie;

Mechanizm działania: zakłócenie biosyntezy aminokwasów i białek;

Uprawy: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime;

Dawki: 120 g/ha i 150 g/ha z adiuwantem Trend® 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml/100 l wody).


Trend® 90 EC jest dodawany bezpłatnie do środka Rubin® SX® 50 SG, dzięki czemu obniża się koszt zabiegu.

Obie substancje aktywne zawarte w Rubinie® SX® 50 SG zarejestrowane są we wszystkich zbożach w wielu krajach Unii Europejskiej.



Rubin® SX® 50 SG – bezwzględny dla chwastów

Wzorowe współdziałanie dwóch substancji aktywnych
– bardzo szerokie spektrum zwalczanych chwastów



Thifensulfuron działa na:

Przytulia czepna
Przetacznik
Przetacznik polny
Skrytek polny
Szczaw kędzierzawy

Thifensulfuron działa na:

Chaber bławatek
Jasnota purpurowa
Lamium purpureum
Łoczyga pospolita
Mleczeń polny
Ostrożeń polny
Rumianek
Rzeżucha włochata
Trybula pospolita

Tribenuron i Thifensulfuron razem działają na:


Blekot pospolity
Bodziszek drobny
Bodziszek porożcinany
Chaber bławatek
Dymnica
Fiołek polny
Fiołek tróbarwny
Gorczyca polna
Gwiazdnica pospolita
Komosa biała
Komosa strzałkowa
Łoboda
Łoboda rozłożysta
Mak polny
Maruna bezwonna
Maruna nadmorska
Miotła zbożowa
Niezapominajka polna



Poziewnik szorstki
Poziewnik polny
Pokrzywa żegawka
Przetacznik perski
Przytulia czepna
Rdest
Rdest plamisty
Rogownica polna
Rumianek pospolity
Rzodkiewnik pospolity
Rzodkiew świrzepa
Samosiewy rzepaku
Starzec zwyczajny
Szarląt
Szczaw tępolistny
Tasznik pospolity
Tobołki polne
Turzyca owłosiona

Rubin[®] SX[®] 50 SG


Rubin[®] SX[®] 50 SG

Termin stosowania i dawki



				
2 liście	3 liście	Początek krzewienia	Pełnia krzewienia	Koniec krzewienia
12	13	21	25	29
		Rubin[®] SX[®] Dawki: 120 g/ha i 150 g/		


Rubin® SX® 50 SG – bezwzględny dla chwastów



Początek
strzelania
w źbło
30



Stadium
drugiego
kolanka
32




Początek
fazy liścia
flagowego
37



Rozwinięty
liść
flagowy
37

50 SG – zboża ozime
ha z adiuwantem **Trend® 90 EC 0,1%**

Rubin® SX® 50 SG – Połączenie wielu pożądaných cech i korzyści



Skuteczność w rozsądnej cenie

Niezależnie od warunków środowiskowych **Rubin® SX® 50 SG** zapewnia optymalną skuteczność w dobrej cenie. Dzieje się tak dzięki nowoczesnej technologii **SX®**, która sprawia, że:

- substancje aktywne zawarte w **Rubin® SX® 50 SG** równomiernie pokrywają całą powierzchnię liścia, są lepiej wchłaniane i szybciej działają,
- substancje czynne pozostają zawsze w tych samych proporcjach, dzięki czemu można użyć tylko części zawartości opakowania, a resztą pozostawić na później,
- można go stosować przez długi czas w okresie wegetacji (dzięki temu łatwiej jest zaplanować pracę, dopasowując ją do optymalnych warunków pogodowych).

Oszczędność czasu i pieniędzy

Unikalna struktura herbicydu produkowana przy zastosowaniu technologii **SX®** sprawia, że mycie opryskiwaczy jest szybkie, łatwe i tanie.

Rubin® SX® 50 SG rozpuszcza się całkowicie, tworząc klarowny roztwór, dzięki czemu nie zapycha filtrów ani dysz opryskiwaczy i nie osadza się na ścianach zbiornika. Mycie instalacji trwa więc krócej, nie wymaga dodatkowych środków czyszczących, a zużycie wody jest kilkakrotnie niższe niż przy zastosowaniu standardowych herbicydów.

Rubin® SX® 50 SG – bezwzględny dla chwastów

Opakowania



Rubin® SX® 50 SG

można kupić w opakowaniach o różnej pojemności, idealnie dopasowanych do potrzeb małych i dużych gospodarstw. Niskie dawki produktu wpływają na obniżenie kosztów transportu i składowania.

Rubin® SX® 50 SG o pojemności 150 g
– do zastosowania na polu o powierzchni 1 ha

Rubin® SX® 50 SG o pojemności 600 g
– do zastosowania na polu o powierzchni 4 ha

Do obu rodzajów opakowań dodawany jest bezpłatnie adjuwant **Trend® 90 EC** wg następujących zasad:

Rubin® SX® 50 SG w opakowaniu 150 g
– 2 x 150 ml adjuwantu,

Rubin® SX® 50 SG w opakowaniu 600 g
– 2 x 0,5 l adjuwantu.

Menedżerowie Regionu i Promotorzy Sprzedaży w Polsce:



Menedżer Regionu:

Arkadiusz Orkiszewski
602 338 809

Promotorzy Sprzedaży:

► d/s gospodarstw

Karol Garbiak
697 441 765

Piotr Kossowski
507 672 937

Monika Figlewska
504 410 964

Marian Kraśner
695 218 761

Marek Skrobiszewski
534 111 862

Tomasz Olach
601 819 933

► d/s sklepów

Katarzyna Stasilewicz
730 550 032

Menedżer Regionu:

Grzegorz Chmielniak
660 618 732

Promotorzy Sprzedaży:

► d/s gospodarstw

Mateusz Zdonek
881 951 361

Dominika Lisowska
609 956 487

Wojciech Żłobicki
663 074 048

Tadeusz Faber
505 721 878

► d/s sklepów

Tomasz Motyka
668 080 929

Marcin Konieczny
790 597 714

Menedżer Regionu:

Adam Chrzanowski
604 118 582

Promotorzy Sprzedaży:

► d/s gospodarstw

Stanisław Pękala
502 123 885

Andrzej Skalski
609 183 151

► d/s sklepów

Radosław Bończak
515 089 939

Marek Jackowski
663 237 081

Krzysztof Witkowski
606 694 064

DuPont Poland Sp z o.o.; ul. Postępu 17b, 02-676 Warszawa, tel. 22 320 09 00, fax 22 320 09 50

Badania naukowe dowodzą, że prowadzenie rozmów telefonicznych przez kierującego (nawet przy użyciu zestawów głośno-mówiących) zwiększa ryzyko wypadku. W trosce o bezpieczeństwo kierującego i pozostałych użytkowników dróg, w firmie DuPont obowiązuje procedura, w której używanie telefonów komórkowych w czasie jazdy jest zabronione. Prosimy o pozostawienie informacji po włączeniu się poczty głosowej, dzięki temu Przedstawiciele będą mogli się z Państwem skontaktować.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. Opróżnione opakowania przepłukaj trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opróżnione opakowania po środku zwróć do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.dupont.pl

Salsa® 75 WG - znak handlowy zarejestrowany przez E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.)

DuPont™ – znak handlowy zarejestrowany przez E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.)

The miracles of science™ – znak towarowy zarejestrowany przez E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.)



STOP dla nielegalnych środków ochrony roślin

Kampania edukacyjna DuPont Poland

Sprawdź oryginalny hologram IZON®

