

YAMATO®

303 SE

JAPOŃSKI ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY

solidne uderzenie!

**SZEROKA
REJESTRACJA!**



Fungicyd
rekomendowany
przez KFPZ

Czy wiesz, że...

Taiko (jap. 太鼓) to japoński bęben, bez dźwięku którego nie może się obejść prawie żadna uroczystość w Kraju Kwitnącej Wiśni.

Najbardziejzie znany na świecie zespół bębniarzy japońskich nazywa się Yamato.



Problem – choroby zbóż, rzepaku i buraka cukrowego

ZBOŻA

septorioza plew



fuzarioza kłosa



Fungicyd Yamato
zastosowany
w odpowiednim
terminie chroni
roślinę prawie
przez cały okres
wegetacji

zaprawy nasienne
działają krótko



łamliwość
podstawy
źdźbła



mączniak
prawdziwy



septorioza liści



rdza



fuzaryjna
zgorzeł
podstawy
źdźbła

RZEPAK



czerń
krzyżowych



szara pleśń



zgnilizna
twardzikowa



sucha zgnilizna
kapustnych



mączniak
prawdziwy

BURAK



chwościk
buraka



brunatna
plamistość liści
(ramularia)

Rozwiązanie –



Solidny fungicyd do kompleksowego zwalczania chorób zbóż, rzepaku i buraka cukrowego, oparty na japońskiej technologii!

Zalecane dawki:

- ***zboża (pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenica jara, jęczmień jary): 1,5-1,75 l/ha***
- ***rzepak ozimy: 1,5-1,75 l/ha***
- ***burak cukrowy: 1,25-1,5 l/ha***

Wyższe dawki z zalecanych stosować w przypadku dużego nasilenia chorób.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.


Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.



- **Yamato 303 SE to fungicyd, który sprawdził się zarówno w doświadczeniach, jak i w praktyce**

- **Skuteczność preparatu została doceniona rozszerzeniem rejestracji oraz opisana w etykiecie z dnia 25.09.2014 r.:**

„Yamato 303 SE jest środkiem grzybobójczym, w formie zawiesinoemulsji zawierającej substancje czynne w postaci mieszaniny cząstek stałych i małych kropli cieczy organicznej zawieszonych w fazie wodnej, o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie **pszenicy ozimej i jarej, jęczmienia ozimego i jarego, żyta, oraz buraka cukrowego i rzepaku ozimego** przed chorobami grzybowymi. Dzięki zawartości tiofanatu metylowego, **który jest dobrze pobierany również w niskich temperaturach**, środek może być stosowany w uprawach zbóż ozimych oraz rzepaku ozimego od wczesnej wiosny, **gdy temperatura powietrza przekroczy 5°C.**”



- **Produkt jest polecany przez gospodarstwa i doradców, a jako jedyny fungicyd na rynku jest rekomendowany przez KFPZ**



Dlaczego warto stosować Yamato 303 SE?


- Dzięki zwalczaniu kompleksu chorób nie musisz precyzyjnie określać patogenów na plantacji, co w praktyce jest często bardzo trudne
- Nie musisz kupować wielu produktów – **Yamato 303 SE** można stosować w wielu uprawach (zboża ozime i jare, rzepak, burak cukrowy)
- Możesz go stosować wtedy, kiedy inne preparaty nie działają, bo dobrze sprawdza się w niskich temperaturach
- Masz możliwość elastycznego wyboru terminu stosowania
- Możesz dopasować **Yamato 303 SE** do różnych programów ochrony (do różnych zabiegów, rzadkość s.a. – „pasuje” do wielu produktów, małe ryzyko powtórzenia tej samej s.a.)
- Minimalizujesz ryzyko obniżenia skuteczności zabiegu po opadach – odporność na zmywanie przez deszcz, szybkie wnikanie s.a. oraz specjalna formuła
- **Masz pewność skuteczności porównywalnej z najdroższymi preparatami przy rozsądnej cenie**

Optymalny termin zabiegu YAMATO gwarancją doskonałej ochrony i uzyskania wysokiego plonu!

- Optymalny termin zabiegu preparatem Yamato w **pszenicy** przypada na początek fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30-31) – zwykle jest to ostatni tydzień kwietnia
- Yamato zastosowane w odpowiednim, wczesnym terminie, działa nawet do 4 tygodni!
- Zabieg wykonany w optymalnym terminie zabezpiecza uprawę przed chorobami podstawy źdźbła, liści i kłosów i jest gwarancją uzyskania dobrego plonu zbóż



Zastosowanie Yamato 303 SE pozwala na uzyskanie znaczącej zwwyżki plonu rzepaku!



Nasi przedstawiciele i doradcy

**ARKADIUSZ BUJALSKI**

tel. 501 625 157
arkadiusz.bujalski@sumiagro.pl

JERZY KŁOS

tel. 501 281 662
jerzy.klos@sumiagro.pl

DAMIAN KUBOWICZ

tel. 512 379 871
damian.kubowicz@sumiagro.pl

ARTUR KULIKOWSKI

tel. 508 384 909
artur.kulikowski@sumiagro.pl

DOMINIK ŁUKOWIAK

tel. 505 444 124
dominik.lukowiak@sumiagro.pl

SEBASTIAN PILCZUK

tel. 509 476 220
sebastian.pilczuk@sumiagro.pl

JACEK PREUSS

tel. 501 281 648
jacek.preuss@sumiagro.pl

REMIGIUSZ SKRZYPCZAK

tel. 504 400 088
remigiusz.skrzypczak@sumiagro.pl

MARIUSZ STANIEK

tel. 502 072 506
mariusz.staniek@sumiagro.pl

SŁAWOMIR STANKIEWICZ

tel. 506 090 906
slawomir.stankiewicz@sumiagro.pl

JUSTYNA WASIAK

tel. 512 379 877
justyna.wasiak@sumiagro.pl

RADOSŁAW ZARYCHTA

tel. 501 281 757
radoslaw.zarychta@sumiagro.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.