



DUPONT

The miracles of science™

**MAXYMALNA
SATYSFAKCJA!**

**DuPont™
Hector Max® 66,5 WG**

ochrona przed chwastami


- Maksymalnie jeden zabieg
- Maksymalnie szerokie spektrum
- Maksymalnie trudne chwasty
- Maksymalne możliwości powstchodowe
- Maksymalnie niezależnie od pogody

www.dupont.pl



Hector Max® 66,5 WG – Potrójna ochrona kukurydzy

Zawartość substancji aktywnych



Hector Max® 66,5 WG to nowy, trzyskładnikowy herbicyd o unikalnym składzie wzajemnie uzupełniających się substancji aktywnych. Dzięki temu doskonale zwalcza chwasty jedno- i dwuliścienne w terminie powschodowym, włączając także i te uciążliwe, takie jak: chwastnica jednostronna, komosa biała, perz właściwy i szarłat szorstki.

Hector Max® 66,5 WG zwalcza chwasty kompleksowo w jednym zabiegu, bez konieczności tworzenia mieszanin z innymi herbicydami.

Hector Max® 66,5 WG – Charakterystyka



Opis działania

Hector Max® 66,5 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Środek jest herbicydem selektywnym o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwienie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie w 10-25 dni po wykonaniu zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.


Zakres stosowania i dawki

Biorąc pod uwagę obserwację z licznych doświadczeń w Polsce i na świecie, a także wyniki z pól produkcyjnych, najlepszą porą na zastosowanie środka Hector Max® 66,5 WG w praktyce rolniczej jest faza 2-6 liści kukurydzy. Dodatkowo ważne jest aby:

- większość roślin perzu osiągnęła wysokość 15-20 cm,
- rośliny chwastnicy jednostronnej znajdowały się w fazie 3 liści do końca fazy krzewienia,
- większość chwastów dwuliściennych znajdowała się w fazie 2-4 liści.

**Hector Max® 66,5 WG 440 g/ha
+ Trend® 90 EC w stęż. 0,1%**

faza 2-6 liści kukurydzy



Powszechnie występujące chwasty w kukurydzy

Chwasty jednoliścienne

Owies głuchy



Perz właściwy



Chwastnica jednostronna



Chwasty dwuliścienne

Komosa biała



Szarłat szorstki



Ostrożeń polny



Chaber bławatek



Bodziszek drobny



Rumian polny



Hector Max® 66,5 WG – Potrójna ochrona kukurydzy

Dzięki wysokiej koncentracji trzech substancji aktywnych, środek Hector Max® 66,5 WG zwalcza bardzo szerokie spektrum chwastów jedno- i dwuliściennych.

Chwasty jednoliścienne

Chwastnica jednostronna	Wiechlina roczna
Owies głuchy	Włośnica zielona
Palusznik krwawy	Włośnica sina
Perz właściwy	Wyczyniec polny
Proso	Życica trwała
Trawa Johnsona (Sorgo)	

Chwasty dwuliścienne

Bieluń dziędzierzawa	Przytulia czepna
Bniec biały	Przetacznik perski
Bodziszek drobny	Psianka czarna
Chaber bławatek	Rdest plamisty
Dymnica pospolita	Rdest powojowy
Fiótek polny	Rdest ptasi
Gorczyca polna	Rumian polny
Gwiazdnica pospolita	Rzodkiew świrzepa
Jasnota purpurowa	Samosiewy rzepaku
Jasnota różowa	Solanka kolczysta
Komosa biała	Starzec zwyczajny
Krzywoszyj polny	Szarłat szorstki
Łoboda rozłożysta	Szczyr roczny
Mak polny	Świrzepa pomarszczona
Maruna bezwonna	Tasznik pospolity
Mlecz polny	Tobółki polne
Ostrożeń polny	Wilczomlecz obrotny
Powój polny	Żółtlica drobnokwiatowa
Poziewnik szorstki	

Hector Max® 66,5 WG – Korzyści płynące z jego zastosowania

Jeden zabieg na wszystkie chwasty, dzięki czemu koszt ochrony jednego hektara kukurydzy jest atrakcyjny cenowo. Nie potrzeba dodawać żadnych innych środków i podwyższać nakładów.

Potrójna siła działania, dzięki czemu efekt na chwasty jest silniejszy niż w przypadku środków dwu-, czy też jednoskładnikowych. Nie ma takiego drugiego gotowego produktu na rynku.


Możliwość regulacji dawki na hektar, dzięki czemu dopasujemy ochronę do faktycznego stanu zachwaszczenia na konkretnym polu kukurydzy.

Wygodna i bezpieczna formuła mikrogranulatu, dzięki czemu środek jest łatwy w transporcie, przechowywaniu i stosowaniu.

Bezpieczeństwo dla odmian kukurydzy przy stosowaniu w fazie 2-6 liści kukurydzy.

Hector Max® 66,5 WG to gotowe rozwiązanie, idealne dla producentów kukurydzy wyznających zasadę: „Jeden zabieg – jednym środkiem i po chwastach”.

Hector Max® 66,5 WG – Potrójna ochrona kukurydzy



Pola bez zastosowania herbicydu Hector Max® 66,5 WG (kontrola).



Pola po zastosowaniu herbicydu Hector Max® 66,5 WG.



Efekt działania herbicydu Hector Max® 66,5 WG z bliska.

Spotkania polowe.



Menedżerowie Regionu i Promotorzy Sprzedaży w Polsce:



Menedżer Regionu:

Arkadiusz Orkiszewski
602 338 809

Promotorzy Sprzedaży:

► d/s gospodarstw

Karol Garbiak
697 441 765

Piotr Kossowski
507 672 937

Monika Figlewska
504 410 964

Marian Kraśner
695 218 761

Marek Skrobiszewski
534 111 862

Tomasz Olach
601 819 933

► d/s sklepów

Katarzyna Stasilewicz
730 550 032

Menedżer Regionu:

Grzegorz Chmielniak
660 618 732

Promotorzy Sprzedaży:

► d/s gospodarstw

Mateusz Zdonek
881 951 361

Dominika Lisowska
609 956 487

Wojciech Żłobicki
663 074 048

Tadeusz Faber
505 721 878

► d/s sklepów

Tomasz Motyka
668 080 929

Marcin Konieczny
790 597 714

Menedżer Regionu:

Adam Chrzanowski
604 118 582

Promotorzy Sprzedaży:

► d/s gospodarstw

Stanisław Pękała
502 123 885

Andrzej Skalski
609 183 151

► d/s sklepów

Radosław Bończak
515 089 939

Marek Jackowski
663 237 081

Krzysztof Witkowski
606 694 064

DuPont Poland Sp z o.o.; ul. Postępu 17b, 02-676 Warszawa, tel. 22 320 09 00, fax 22 320 09 50

Badania naukowe dowodzą, że prowadzenie rozmów telefonicznych przez kierującego (nawet przy użyciu zestawów głośno-mówiących) zwiększa ryzyko wypadku. W trosce o bezpieczeństwo kierującego i pozostałych użytkowników dróg, w firmie DuPont obowiązuje procedura, w której używanie telefonów komórkowych w czasie jazdy jest zabronione. Prosimy o pozostawienie informacji po włączeniu się poczty głosowej, dzięki temu Przedstawiciele będą mogli się z Państwem skontaktować.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.dupont.pl

Hector Max[®] 66,5 WG, Trend[®] 90 EC – znaki handlowe zarejestrowane przez firmę DuPont.

DuPont[®] – znak handlowy zarejestrowany przez E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.)

The miracles of science[™] – znak towarowy zarejestrowany przez E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.)

STOP dla nielegalnych środków ochrony roślin

Kampania edukacyjna DuPont Poland

Sprawdź oryginalny hologram IZON[®] >>>

