

DuPont™

Titus®
herbicyd

Tradycja
i zaufanie!

TITUS® 25 WG



Odpreź się. **Cesarz TITUS®** zadba o Twoją kukurydzę!

Spawdzony

Znany

Skuteczny

Elastyczny w stosowaniu



The miracles of science™

TITUS® 25 WG

Charakterystyka

Opis działania

Titus® 25 WG jest herbicydem układowym. Składnik czynny preparatu jest szybko pobierany, głównie przez liście chwastów. Ponad 50% składnika czynnego chwasty pobierają już w ciągu jednej godziny po zabiegu.


Pobrany preparat jest aktywnie przemieszczany w chwastach i wstrzymuje podziały komórek w stożkach wzrostu części nadziemnej i korzeni. Prowadzi to do zahamowania ich wzrostu. Efekt chwastobójczy uzyskuje się w ciągu 7–20 dni. W okresie tym chwasty już nie konkurują z roślinami kukurydzy o wodę i składniki pokarmowe. Typowe objawy zahamowania wzrostu to chlorozy, zamieranie pączków wierzchołkowych oraz nekrotyczne przebarwienia. Chwasty średnio wrażliwe mimo że nie giną po zabiegu, wykazują zahamowanie wzrostu i rozwoju.

Środek wykazuje selektywność czynną, tzn. kukurydza rozkłada go do związków nieaktywnych.

Zakres stosowania i dawki

Środek stosować w fazie 1–7 liści kukurydzy gdy:

- Najlepiej działa na chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2–3 liści.
- Perz właściwy powinien mieć w momencie zabiegu 5–7 liści (15–25 cm).





TITUS® 25 WG

Elastyczny w stosowaniu

Zwalczanie perzu oraz niektórych chwastów jednorocznych jednoliściennych i dwuliściennych

Zabieg jednorazowy

Titus® 25 WG 60 g/ha + Trend® 90 EC w stęż. 0,1% *Gdy rośliny perzu osiągną wysokość 15–25 cm.*

Zwalczanie chwastnicy jednostronnej i innych chwastów prosowatych oraz niektórych chwastów dwuliściennych

**Titus® 25 WG 50–60 g/ha
+
Trend® 90 EC w stęż. 0,1% (100 ml / 100 l wody)**

Wyższą dawkę stosować w przypadku wykonywania zabiegu na chwastnicę w starszych fazach rozwojowych (od początku do pełni krzewienia) lub przy występowaniu innych chwastów prosowatych. Zabieg wykonywać w fazie 3–4 liści kukurydzy.

**Titus® 25 WG 50 g/ha + Refine® 75 WG 10 g/ha
+ Trend® 90 EC w stęż. 0,1%**

Zwalczanie chwastów dwuliściennych i prosowatych (chwastnica jednostronna)

**Titus® 25 WG 30–40 g/ha
+ Mustang® 306 SE 0,6 l/ha + Trend 90 EC w stęż. 0,1%**

Stosować w fazie 2–6 liści kukurydzy.

Zakres zwalczanych chwastów

Chwasty jednoliścienne

Chwastnica jednostronna
Miotła zbożowa
Owies głuchy
Perz właściwy
Samosiewy zbóż
Włośnice
Wycyzniec polny
Życica wielokwiatowa

Chwasty dwuliścienne

Bylica pospolita	Rumianek pospolity
Dymnica pospolita	Rumianowate
Fiołki	Rumian polny
Gorczyca polna	Rzodkiew świrzepa
Gwiaźdnica pospolita	Samosiewy rzepaku
Jaskry	Skrzyp polny
Mak polny	Starzec zwyczajny
Maruna bezwonna	Szarłat szorstki
Mięta polna	Szarłaty
Mlecz zwyczajny	Szczawie
Ostrożeń polny	Szczyr roczny
Powój polny	Tasznik pospolity
Przytulia czepna	Tobołki polne
Psianka czarna	Włczomlec obrotny

Titus® – warunki stosowania, które dla zapewnienia najlepszego efektu i bezpieczeństwa dla roślin kukurydzy należy uwzględnić przy wykonywaniu zabiegu:

- Preparatu nie należy stosować: w kukurydzy w fazie powyżej 7 liści; w kukurydzy uprawianej na lekkich piaskach; w uprawie materiałów hodowlanych; w uprawie kukurydzy traktowanej doglebowo insektycydami z grupy fosforoorganicznych.
- **Titus® 25 WG** stosować nie wcześniej niż 7 dni po zastosowaniu (dolistnie) insektycydu z grupy fosforoorganicznych. Insektycyd można stosować nie wcześniej niż po upływie 4 dni od zastosowania preparatu **Titus® 25 WG**.
- W dniach o wysokiej temperaturze powietrza i silnej operacji słońca zabieg wykonywać w godzinach wieczornych.
- Nie wykonywać zabiegu: stosując mniej niż 150 l i więcej niż 300 l wody/ha; na rośliny osłabione brakiem składników pokarmowych, uszkodzone przez mróz, suszę, zalanie wodą, choroby lub szkodniki; na rośliny mokre (deszcz, rosa); w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°C; jeśli w nocy poprzedzającej dzień zabiegu temperatura powietrza była niższa niż 6°C; jeśli w ciągu 24 godzin po zabiegu spodziewana jest temperatura powietrza wyższa niż 25°C.
- Preparatu **Titus® 25 WG** nie stosować na jednym polu więcej niż 2 razy w sezonie, przy czym łączna dawka nie może przekraczać 60 g/ha.



The miracles of science™

Przedstawiciele regionalni i Doradcy techniczni w Polsce:

Północny Zachód:

Przedstawiciel regionalny

Arkadiusz Orkiszewski
602 338 809

Doradca techniczny

Grzegorz Jakubowski
724 384 793

Północ:

Przedstawiciel regionalny

Tomasz Trzmielowski
606 360 211

Doradca techniczny

Anna Puda-Sikora
604 440 089
Rafał Śliwiak
606 943 833

Centrum:

Przedstawiciel regionalny

Sławomir Sylwestrzak
604 970 008

Doradcy techniczni

Tomasz Olach
601 819 933
Wojciech Karnowski
518 219 474

Północny Wschód:

Przedstawiciel regionalny

Przemysław Kowalczyk
784 039 358

Doradca techniczny

Stanisław Pękała
502 123 885
Adam Chrzanowski
604 822 048

Zachód:

Przedstawiciel regionalny

Joanna Cybulska
-Augustyniak
604 970 009

Doradcy techniczni

Marcin Króliczak
666 022 816
Witold Dzitkowski
792 799 518



Południowy Wschód:

Przedstawiciel regionalny

Piotr Bęczyński
604 118 582

Doradca techniczny

Marek Chojęta
503 108 758

Południowy Zachód:

Przedstawiciel regionalny

Andrzej Lesiak
660 518 679

Doradcy techniczni

Marcin Fedyk
501 085 920
Grzegorz Pawlak
791 794 747

Województwo opolskie i śląskie:

Przedstawiciel regionalny

Grzegorz Chmielniak
660 618 732

Doradcy techniczni

Waldemar Kamiński
509 173 264
Jarosław Trytek
604 968 422

Centrum Południe:

Przedstawiciel regionalny

Marek Chorzępa
602 392 399

Doradcy techniczni

Radosław Bończak
515 089 939
Wojciech Woźniak
504 260 130

DuPont Poland Sp z o.o.; ul. Postępu 17b, 02-676 Warszawa, tel. 22 320 09 00, fax 22 320 09 50

Badania naukowe dowodzą, że prowadzenie rozmów telefonicznych przez kierującego (nawet przy użyciu zestawów głośnomówiących) zwiększa ryzyko wypadku. W trosce o bezpieczeństwo kierującego i pozostałych użytkowników dróg, w firmie DuPont obowiązuje procedura, w której używanie telefonów komórkowych w czasie jazdy jest zabronione. Prosimy o pozostawienie informacji po włączeniu się poczty głosowej, dzięki temu Przedstawiciele będą mogli się z Państwem skontaktować.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonego w etykiecie. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.dupont.pl

Titus®, Trend®, Refine® – znaki handlowe zarejestrowane przez E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.)

Mustang® – znak handlowy firmy Dow Agro Science.

DuPont® – znak handlowy zarejestrowany przez E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.)

The miracles of science™ – znak towarowy zarejestrowany przez E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.)