

Banjo Forte® 400 SC

I wszystko gra!



 fungicyd

ADAMA

Banjo Forte 400 SC:

- ▶ zapobiega oraz zwalcza zarazę ziemniaka i alternariozę, powodując największe straty plonu,
- ▶ chroni nać i bulwy ziemniaka,
- ▶ ogranicza infekcje wtórne: działa na zarodniki przetrwalnikowe patogenów,
- ▶ dwa sposoby działania: kontaktowe i wgłębne.

Banjo Forte 400 SC chroni ziemniaki przed najważniejszymi chorobami


Banjo Forte 400 SC (200 g/l fluzynam i 200 g/l dimetomorf) to fungicyd o działaniu wgłębno-kontaktowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed alternariozą i zarazą ziemniaka.



alternarioza



zaraza ziemniaka



Rys. Banjo Forte 400 SC - działanie kontaktowe fluzynamu oraz aktywne przemieszczanie dimetomorfu w głąb liści ziemniaka.

Banjo Forte 400 SC hamuje procesy tworzenia ścian komórkowych patogenów oraz utrudnia procesy wytwarzania przez nie energii.

Badania laboratoryjne wykazały aktywne transportowanie Banjo Forte 400 SC w tkankach, przez co rośliny są chronione również powyżej miejsca naniesienia produktu.

Przemieszczanie Banjo Forte 400 SC w roślinie ziemniaka – czerwone obszary to biologicznie aktywne stężenia dimetomorfu w liściu, do 5 dni po aplikacji.

Czas po aplikacji produktu


15 godzin



36 godzin



5 dni




Banjo Forte 400 SC działa również na etapie kiełkowania zarodników oraz wytwarzania wtórnych źródeł infekcji.

Fluazynam:

- ▶ jest wysoce skuteczny przeciwko zarodnikom patogena,
- ▶ zapobiega kiełkowaniu zarodników w głąb liści,
- ▶ efektywnie zapobiega infekcji bulw ziemniaków.

Dimetomorf:


- ▶ działa wgłębnie,
- ▶ niszczy patogena na głównych etapach jego rozwoju,
- ▶ wykazuje doskonałe działanie antysporulacyjne.



Rys. Cykl rozwojowy zarazy ziemniaka.

Banjo Forte 400 SC to wysoka skuteczność w ochronie ziemniaka przed zarazą i alternariozą

Skuteczność Banjo Forte 400 SC w zwalczaniu zarazy ziemniaka i alternariozy



- ▶ alternarioza
- ▶ zaraza ziemniaka

Wyniki doświadczeń polowych przeprowadzonych w Polsce.

Banjo Forte 400 SC chroni ziemniaki przed najważniejszymi chorobami:

Zakres stosowania: zaraza ziemniaka (nać i bulwy).

Termin stosowania: zabiegi wykonywać od początku fazy rozwoju pierwszych pąków kwiatowych do początku żółknięcia liści. W razie potrzeby zabieg powtórzyć w odstępach co 7-10 dni. Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą. Opryskiwać w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby.

Zaleca się wykonanie od 3 do 4 zabiegów.

Zalecana dawka: 0,8 l/ha.


Zakres stosowania: alternarioza.

Termin stosowania: zabiegi wykonywać od początku fazy rozwoju pierwszych pąków kwiatowych do początku żółknięcia liści. Opryskiwać w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby.

W razie potrzeby zabieg powtórzyć po 7-10 dniach.

Zaleca się wykonanie od 1 do 3 zabiegów.

Zalecana dawka: 0,8 l/ha.





ZESKANUJ KOD



Zadzwoń do doradcy!

REGION 1

Paweł Szrajner, tel. 504 242 453
Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI

- 1 **Wiktoria Wiśniewska**, tel. 501 983 481
- 2 **Arkadiusz Sojka**, tel. 517 189 746
- 3 **Tomasz Smoliński**, tel. 695 290 205

REGION 2

Marek Dąbrowski, tel. 607 120 750
Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI

- 4 **Sławomir Koszuda**, tel. 504 242 591
- 5 **Diana Podoba**, tel. 504 242 576
- 6 tel. 695 290 966

REGION 3

Przemysław Grondkowski, tel. 609 839 620
Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI

- 7 **Krzysztof Łukaszczyk**, tel. 517 189 726
- 8 **Mikołaj Ciesielski**, tel. 798 685 185
- 9 **Łukasz Wiśniewski**, tel. 504 242 642

REGION 4

Daniel Piech, tel. 504 242 573
Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI

- 10 **Andrzej Stoń**, tel. 517 189 749
- 11 **Mariusz Dołba**, tel. 504 242 546

REGION 5

Waldemar Mendel, tel. 504 242 509
Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI

- 12 **Jakub Nowakowski**, tel. 517 189 763
- 13 **Remigiusz Waligóra**, tel. 504 242 548
- 14 **Wojciech Przybyś**, tel. 504 242 497



ADAMA

ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa,
tel.: 22 395 66 66, fax: 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com/polska, www.adama-cumullusfarm.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.