


Trinity[®] 590 SC

Uruchom potrójną moc!



 herbicyd

ADAMA

Jak skutecznie chronić plantację zbóż ozimych przed chwastami? To pytanie spędza sen z powiek niejednemu przedsiębiorcy rolnemu. Trafna odpowiedź warta jest w skali kraju miliony ton dodatkowo uzyskanego plonu ziarna, co przekłada się na miliardy złotych możliwego do osiągnięcia ekstra zysku. Jedno jest pewne – zdecydowane kroki należy podjąć już jesienią.

Pragniemy przedstawić nasz najnowszy herbicyd do jesiennej ochrony zbóż, Trinity 590 SC, który jak żaden inny wywiąże się z tego zadania. Wyjątkowa skuteczność Trinity 590 SC oparta jest na współdziałaniu trzech substancji aktywnych, skomponowanych w idealnej, opracowanej na bazie badań laboratoryjnych oraz doświadczeń polowych proporcji.

Skuteczność preparatu nie jest tylko prostą sumą zalet jego trzech składowych. Dzięki efektowi synergii udało się uzyskać coś znacznie więcej – preparat o wyjątkowych zaletach, który pozostawia daleko w tyle większość dostępnych dotychczas technologii ochrony herbicydowej. Nowy preparat Trinity 590 SC to najlepsze rozwiązanie herbicydowej ochrony zbóż ozimych.

Uruchom potrójną moc nowego herbicydu Trinity 590 SC. Spraw, aby pracowała dla Ciebie!

Trinity 590 SC:

- ▶ gotowy produkt do jesiennej ochrony herbicydowej zbóż – nie wymaga mieszania z innymi produktami,
- ▶ pełne spektrum zwalczanych chwastów,
- ▶ długotrwałe działanie – zwalcza chwasty później wschodzące,
- ▶ działanie doglebowe i nalistne w zbożach ozimych,
- ▶ brak zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

Trinity 590 SC – gotowy produkt do jesiennej ochrony herbicydowej zbóż – nie wymaga mieszania z innymi produktami

chlorotoluron
250 g/l

pendimetalina
300 g/l


diflufenikan
40 g/l



Trinity 590 SC – pełne spektrum zwalczanych chwastów



miotła zbożowa



chaber bławatek



fioltek polny



samosiewy rzepaku



gwiazdnica pospolita



maruna bezwonna



przetacznik perski



prytulia czepna



tasznik pospolity



tobołki polne



jasnota purpurowa




bodziszek kosmaty

Trinity 590 SC – rewelacyjne efekty działania aż do zbioru!

Trinity 590 SC dzięki wyjątkowej kompozycji i właściwościom substancji zachowuje długotrwałą skuteczność działania w okresie jesiennym również w stosunku do chwastów później wschodzących.



Trinity 590 SC





kontrola



Trinity 590 SC dzięki właściwościom substancji aktywnych będących w jego składzie ma zdolność do utrzymywania się w wierzchniej warstwie gleby. Ta cecha umożliwia długotrwałą i skuteczną ochronę przed chwastami. Szczególnie podczas łagodnych zim oraz długich wiosen zabezpieczenie uprawy przed wtórnymi wschodami chwastów jest niezwykle ważne.


Aby Trinity 590 SC wykazało długą i pełną skuteczność, niezbędna jest odpowiednia uprawa gleby przed siewem zbóż w celu zminimalizowania ilości grud. Większe bryły uniemożliwiają równomierne rozproszczenie środka na powierzchni gleby, przez co warstwa ochronna Trinity 590 SC nie może być pełna.

Trinity 590 SC



Trinity 590 SC – wysoka skuteczność na chwasty w zbożach ozimych




Skuteczność Trinity 590 SC w dawce 2 l/ha zastosowanego w fazie od szpilkowania do 3 liści zbóż




Źródło: doświadczenia przeprowadzone w Polsce i Niemczech 2005-2006. Średnia z 16 doświadczeń w różnych lokalizacjach, różne gatunki zbóż ozimych.

Trinity 590 SC – potrójne działanie na chwasty

Trinity 590 SC to herbicyd o działaniu kontaktowym oraz systemicznym. Pobierany jest przez korzenie, liście i pędy kielkujących chwastów. Skutecznie działa na rośliny w fazie kielkowania, siewek, a w przypadku chwastów dwuliściennych do fazy dwóch liści właściwych.


-  Diflufenikan – hamuje wytwarzanie niezbędnych dla rośliny barwników
-  Pendimetalina – hamuje podziały komórkowe, zatrzymuje powstawanie białek
-  Chlorotoluron – hamuje proces fotosyntezy



Trinity 590 SC – jesienne zwalczanie chwastów

Pszenica ozima, żyto,
pszenżyto ozime.

Trinity 590 SC stosować w fazie 2-4 liści zbóż.
Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.



Dawkę Trinity 590 SC 2 l/ha stosować w przypadku mniejszej presji chwastów lub gdy chwasty znajdują się w fazie siewek, najpóźniej do fazy 2 liści właściwych zboża.

Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji aktywnych, co skraca okres działania środka wiosną.

Trinity 590 SC – brak zagrożeń dla roślin uprawianych następczo

Trinity 590 SC nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, gdy wykonano orkę na głębokość 10 cm. Możliwe są przejściowe odbarwienia liści zbóż i pierwszych liści rzepaku, nie wpływające na późniejszą kondycję roślin.

W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, wszystkie rośliny mogą być uprawiane po wykonaniu 20 cm orki. W przypadku uprawy bezorkowej można uprawiać jęczmień jary, pszenicę jarą, ziemniaki, groch, fasolę (z wyjątkiem fasoli szparagowej).





ZESKANUJ KOD



Zadzwoń do doradcy!

REGION 1

Paweł Szrajner, tel. 504 242 453
Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI

- 1 **Wiktoria Wiśniewska**, tel. 501 983 481
- 2 **Arkadiusz Sojka**, tel. 517 189 746
- 3 **Mariola Redzimska**, tel. 695 290 205

REGION 2

Marek Dąbrowski, tel. 607 120 750
Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI

- 4 **Sławomir Koszuda**, tel. 504 242 591
- 5 **Diana Podoba**, tel. 504 242 576
- 6 **Aleksandra Sowińska**, tel. 695 290 966

REGION 3

Przemysław Grondkowski, tel. 609 839 620
Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI

- 7 **Krzysztof Łukaszczyk**, tel. 517 189 726
- 8 **Mikołaj Ciesielski**, tel. 798 685 185
- 9 **Łukasz Wiśniewski**, tel. 504 242 642

REGION 4

Daniel Piech, tel. 504 242 573
Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI

- 10 **Andrzej Stoń**, tel. 517 189 749
- 11 **Mariusz Dołba**, tel. 504 242 546

REGION 5

Waldemar Mendel, tel. 504 242 509
Kierownik regionalny

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI

- 12 **Jakub Nowakowski**, tel. 517 189 763
- 13 **Remigiusz Waligóra**, tel. 504 242 548
- 14 **Wojciech Przybyś**, tel. 504 242 497



ADAMA

ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa,
tel.: 22 395 66 66, fax: 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com/polska, www.adama-cumullusfarm.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.