

# Camaro<sup>®</sup> 306 SE

Moc 306 koni!



**NOWOŚĆ!**



herbicyd – 2,4-D, florasulam


ADAMA

## Camaro 306 SE:

- gotowe rozwiązanie na problem chwastów dwuliściennych,
- długi i elastyczny termin stosowania,
- oszczędność - dostosowanie dawki do stanu zachwaszczenia,
- stosowanie także w niskich temperaturach (działa od 5°C),
- szybko widoczne efekty działania,
- skuteczność potwierdzona praktyką rolniczą,
- brak ograniczeń dla roślin uprawianych następnie.

## Camaro 306 SE – gotowe rozwiązanie na problem chwastów dwuliściennych

Camaro 306 SE to nalistny herbicyd działający systemicznie, do wiosennego stosowania powstosowanego w celu zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, jęczmieniu ozimym oraz w jęczmieniu jarym.



### Camaro 306 SE zawiera połączenie:

**2,4-D** w formie kwasu – 300 g/l – należy do grupy regulatorów wzrostu. Pobierany jest przez nadziemne części chwastów i transportowany z produktami fotosyntezy do korzeni.

Dzięki takiemu działaniu, 2,4-D skutecznie zwalcza również chwasty o silnie rozbudowanym systemie korzeniowym.

Objawem skutecznego działania 2,4-D jest deformacja i karłowacenie roślin.

**Florasulam** – 6,25 g/l – działa na zasadzie blokowania podziałów komórkowych, uniemożliwia dalszy wzrost i rozwój korzeni oraz części nadziemnych zwalczanych roślin. Efektem jest obumieranie zwalczanych chwastów.

Florasulam wchłaniany jest przez liście i korzenie roślin.



## Camaro 306 SE – działa na większość uciążliwych chwastów dwuliściennych



chaber bławatek



mak polny



fiolatek polny



gwiazdnica pospolita



komosa biała



przytulia czepna



maruna bezwonna



niezapominajka polna



tasznik pospolity



tobołki polne



rdest powojowaty



samosiewy rzepaku



rdest plamisty



przetacznik perski



przetacznik bluszczowy



jasnota różowa

## Camaro 306 SE – długi i elastyczny termin stosowania – możliwość rozłożenia pracy w czasie


Dzięki odpowiednio dobranym substancjom aktywnym, Camaro 306 SE wykazuje skuteczność działania podczas stosowania wczesną wiosną, a także w późniejszych fazach wzrostu zboża.

**Pszenvica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary**

Camaro 306 SE stosować wiosną od fazy 2 liści do fazy drugiego kolanka zbóż.

Camaro 306 SE stosować na chwasty w fazie 2-6 liści.

Camaro 306 SE 0,5-0,6 l/ha



# Camaro 306 SE – oszczędność, dzięki możliwości dostosowania dawek do fazy rozwojowej chwastów i stanu zachwaszczenia

Camaro 306 SE daje możliwość dopasowania stosowanej dawki w zależności od fazy rozwojowej chwastu i stanu zachwaszczenia. Umożliwia to ekonomiczne dopasowanie i ograniczenie ilości zużywanego herbicydu.

Niższe dawki Camaro 306 SE mogą być stosowane w przypadku młodych chwastów i niewielkiego zachwaszczenia. W przypadku późniejszych faz rozwojowych zwalczanych roślin i ich większego nasilenia, powinny być stosowane wyższe z zalecanych dawek.

## Zakres zwalczanych chwastów i porównanie ich wrażliwości

| Chwasty dwuliścienne                 | Camaro 306 SE |             |          |
|--------------------------------------|---------------|-------------|----------|
|                                      | zboża jare    | zboża ozime |          |
|                                      | 0,5 l/ha      | 0,5 l/ha    | 0,6 l/ha |
| samosiewy rzepaku                    | ***           | ***         | ***      |
| chaber bławatek                      | ***           | ***         | ***      |
| przytulia czepna do fazy 7-8 okótków | ***           | ***         | ***      |
| przytulia czepna od fazy 9 okótków   | **            | **          | **       |
| jasnota różowa                       | ***+          | **          | ***+     |
| niezapominajka polna                 | ***           | ***         | ***      |
| mak polny                            | ***           | ***         | ***      |
| gwiazdnica pospolita                 | ***           | ***         | ***      |
| maruna bezwonna                      | ***           | ***+        | ***      |
| przetacznik bluszczykowy             | ***+          | **          | ***+     |
| przetacznik perski                   |               | **          | **       |
| fiótek polny                         | ***+          | **          | ***+     |
| komosa biała                         | ***           | ***         | ***      |
| tobołki polne                        | ***           | ***         | ***      |
| rdest powojowaty                     | ***           | ***         | ***      |
| tasznik pospolity                    | ***           | ***         | ***      |

\*\*\* wrażliwe    \*\*\*+ średnio wrażliwe +    \*\* średnio wrażliwe  
puste pole - brak wyników

Źródło: wyniki doświadczeń skuteczności przeprowadzone w Polsce na zbożach ozimych i jarych w latach 2010-2012.

Camaro 306 SE najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.

# Camaro 306 SE – stosowanie także w niskich temperaturach – działa już od 5°C

Camaro 306 SE jest herbicydem skutecznie działającym nawet w niskich temperaturach powietrza, towarzyszącym okresowi typowemu dla zwalczania chwastów dwuliściennych.

Dzięki wczesnemu pozbyciu się chwastów konkurujących z roślinami uprawnymi o przestrzeń, światło, wodę i składniki odżywcze, stwarzamy korzystne warunki dla wzrostu i rozwoju zbóż.

Ponadto, poprzez wyeliminowanie chwastów z uprawy, zmniejszamy zagęszczenie roślin w łanie jednocześnie wpływając na wilgotność pomiędzy roślinami, ograniczając dogodne warunki dla rozwoju patogenów grzybowych.

**Ważne jest, aby przy zastosowaniu Camaro 306 SE przy średniej dobowej temperaturze 5°C, przez kolejnych kilka dni utrzymywała się zbliżona temperatura.**



## Camaro 306 SE – ułatwione podejmowanie decyzji o kolejnych zabiegach – szybko widoczne efekty działania

Pierwsze efekty skuteczności produktu Camaro 306 SE można obserwować już po 3-5 dniach od zabiegu. Umożliwia to szybką ocenę sytuacji i podjęcie decyzji o ewentualnych kolejnych zabiegach.



Należy pamiętać, że na szybkość pojawienia się efektów działania Camaro 306 SE ma wpływ szereg czynników klimatycznych, takich jak temperatura i wilgotność powietrza.

W warunkach niskich temperatur (około 5°C), całkowite zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach.

Camaro 306 SE jest bezwzględny dla najbardziej uciążliwych chwastów – zwalcza marunę bezwonną osiągającą wysokość nawet 25 cm, a przytulieńkę do 20 cm.



## Camaro 306 SE – skuteczność potwierdzona praktyką rolniczą

Camaro 306 SE zawiera dwie substancje aktywne (2,4-D i florasulam), których skuteczność i spektrum działania są doskonale znane i doceniane przez większość rolników.

Niewątpliwą zaletą Camaro 306 SE jest łatwość użycia gotowej i odpowiednio skomponowanej mieszaniny – bez potrzeby przeliczania i odmierzania dawek pojedynczych produktów.

## Camaro 306 SE – brak ograniczeń dla roślin uprawianych następnie



ZESKANUJ KOD



## Zadzwoń do doradcy!

### REGION 1

**Paweł Szrajner**, tel. 504 242 453  
Kierownik regionalny

#### PRZEDSTAWICIELE TERENOWI

- 1 Wiktoria Wiśniewska, tel. 501 983 481
- 2 Arkadiusz Sojka, tel. 517 189 746
- 3 Tomasz Smoliński, tel. 695 290 205

### REGION 2

**Marek Dąbrowski**, tel. 607 120 750  
Kierownik regionalny

#### PRZEDSTAWICIELE TERENOWI

- 4 Sławomir Koszuda, tel. 504 242 591
- 5 Diana Podoba, tel. 504 242 576
- 6 tel. 695 290 966

### REGION 3

**Przemysław Grondkowski**, tel. 609 839 620  
Kierownik regionalny

#### PRZEDSTAWICIELE TERENOWI

- 7 Krzysztof Łukaszczyk, tel. 517 189 726
- 8 Mikołaj Ciesielski, tel. 798 685 185
- 9 Łukasz Wiśniewski, tel. 504 242 642

### REGION 4

**Daniel Piech**, tel. 504 242 573  
Kierownik regionalny

#### PRZEDSTAWICIELE TERENOWI

- 10 Andrzej Stoń, tel. 517 189 749
- 11 Mariusz Dołba, tel. 504 242 546

### REGION 5

**Waldemar Mendel**, tel. 504 242 509  
Kierownik regionalny

#### PRZEDSTAWICIELE TERENOWI

- 12 Jakub Nowakowski, tel. 517 189 763
- 13 Remigiusz Waligóra, tel. 504 242 548
- 14 Wojciech Przybyś, tel. 504 242 497



# ADAMA

ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa,  
tel.: 22 395 66 66, fax: 22 395 66 67, e-mail: [biuro@adama.com](mailto:biuro@adama.com), [www.adama.com/polska](http://www.adama.com/polska), [www.adama-cumullusfarm.pl](http://www.adama-cumullusfarm.pl)

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.