

"Fabryka" jakości

Zalety

- Rośliny bardzo duże i mocno ulistnione
- Szybki wzrost początkowy, nawet w bardzo trudnych warunkach
- Wspaniałe wyrównanie roślin
- Bardzo wysoki potencjał plonu zielonej i suchej masy
- Dobra jakość kiszonki
- Przydatny do uprawy w mulcz,
- Solidna „fabryka” masy = maksymalne wykorzystanie powierzchni uprawy
- Bardzo dobre ziarno w dużych kolbach dające wysoki plon skrobi.



Wskazówki

Średniopóźny mieszanec pojedynczy kiszonkowo-ziarnowy. Rośliny produkują olbrzymią ilość zielonej i suchej masy. Jest cennym mieszańcem na uniwersalne użytkowanie i produkcję biogazu.



Krótki charakterystyka

Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka

Profil	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozwój początkowy									
Wyleganie									
Fuzarioza kolb									
Plon suchej masy									
Plon energii									
Plon skrobi									
Plon ziarna									
>32 % wody									

"Fabryka" jakości

Profil	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka									
Mieszaniec									
Typ mieszańca	Pojedynczy								
Termin kwitnienia									
Typ ziarna	Flint (Dent)								
Rozwój									
Rozwój początkowy									
Tolerancja na stres									
Wysokość roślin									
STAY-GREEN									
Tolerancja na									
Wyleganie									
Zgnilizna łodygi									
Fuzarioza kolb									
Helmintosporioza									
Przydatność na kiszonkę									
Plon suchej masy									
Plon energii									
Koncentracja energii									
Plon skrobi									
Zawartość skrobi									
Strawność całych roślin									
Przydatność na ziarno									
Plon ziarna									
Wymłalalność									
MTZ									
Oddawanie wody									
> 32% wody									
< 32% wody									

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców. Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

"Fabryka" jakości

Przydatność na gleby lekkie



Obsada roślin

7-~~8~~-9 roślin/m²

Czas zbioru do zakiszania

2 tygodnie

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców. Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.