



Parametry żywieniowe Amirap Standard 33-7

| Parametr | Jednostka | Zawartość |
|--|-----------|-----------|
| PROFAT | % | 40 |
| Białko ogólne | % | 33 |
| Tłuszcz | % | 7 |
| Włókno surowe | % | 10 |
| Wilgotność | % | 12,5 |
| Lizyna | % | 1,96 |
| Metionina | % | 0,7 |
| Treonina | % | 1,49 |
| Tryptofan | % | 0,44 |
| Popiół surowy | % | 7,10 |
| Wapń | % | 0,77 |
| Fosfor | % | 1,24 |
| Potas | % | 1,29 |
| Sód | % | 0,01 |
| Magnez | mg/kg | 35 |
| Miedź | mg/kg | 6 |
| Żelazo | mg/kg | 182 |
| Witamina E | mg/kg | 12 |
| Witamina B2 | mg/kg | 3,2 |
| Witamina B6 | mg/kg | 6 |
| Witamina B9 (kwas foliowy) | mg/kg | 2 |
| Witamina B7 (biotyna) | mg/kg | 0,91 |
| Energia metaboliczna dla drobiu | MJ/kg | 7,77 |
| Energia metaboliczna dla trzody chlewnej | MJ/kg | 11,2 |
| Energia metaboliczna dla bydła (NEL) | MJ/kg | 7,5-8,0 |